

Lampa obrysowa kwadratowa z odblaskiem, diodowa 12/24V

LED marker light with reflective device, square

Габаритно - контурные фонари, квадратные с отражателем и диодой, кабелем


LD 096 – biała/white/белый

LD 097 – pomarańczowa/amber/оранжевый

LD 098 – czerwona/red/красный

WL 130 – Wieszak

Holder / Кронштейн



Lampa obrysowa z odblaskiem HOR 41, diodowa 12/24V

LED marker light with reflective device HOR 41

Габаритно - контурные фонари с отражателем HOR 41, диодой и кабелем

LD 127 – biała/white/белый

LD 128 – pomarańczowa + wieszak/amber + holder/оранжевый + кронштейн

LD 129 – czerwona/red/красный


LD 135 – biała/white/белый

(kabel/cable/кабель 1,5m + zacisk/quick link connector/быстрое соединение)

LD 133 – pomarańczowa/amber/оранжевый (kabel/cable/кабель 1,5m

+ zacisk/quick link connector/быстрое соединение

+ wieszak/holder/кронштейн



WL 139

Wieszak do lampy obrysowej z odblaskiem HOR 41

Holder - suitable for marker light with reflective device HOR 41
Кронштейн для габаритно - контурных, фонарей, на винтах HOR 41



Lampa obrysowa HOR 40, diodowa 12/24V

LED marker light HOR 40 /Габаритно - контурные фонари HOR 40, с диодой и кабелем

kabel/cable/кабел 0,5 m

LD 140 – biała/white/белый

LD 141 – pomarańczowa/amber/оранжевый


LD 142 – czerwona/red/красный

kabel/cable/кабель 3 m

LD 146 – biała/white/белый

LD 147 – pomarańczowa/amber/оранжевый

LD 148 – czerwona/red/красный



Lampa obrysowa HOR 44 na podstawie gumowej, diodowa 12/24V


LED marker light HOR 40, with rubber pad

Габаритно - контурные фонари HOR 40, с диодой и резиновым контуром


LD 437 – biała/white/белый

LD 438 – czerwona/red/красный

LD 439 – pomarańczowa/amber/оранжевый




Lampa obrysowa z odblaskiem - podwieszana, pomarańczowa diodowa 12/24V

LED marker light with reflective device - amber, hanging
Габаритно - контурный фонарь с кронштейном, с диодой LED и отражателем

- LD 180 – kabel/cable/кабел 0,5 m
- LD 181 – kabel/cable/кабел 3 m
- LD 182 – kabel/cable/кабел 0,5 m
+ zacisk/quick link connector
быстрое соединение
- LD 183 – kabel/cable/кабел 1,5 m
+ zacisk/quick link connector/
быстрое соединение
- LD 184 – kabel/cable/кабел 3,5 m
- LD 185 – kabel/cable/кабел 0,5 m
bez wieszaka/no holder/без кронштейна

Lampa obrysowa prostokątna z odblaskiem HOR 42, diodowa 12/24V

LED marker light HOR 42 with reflective device, rectangular
Габаритно - контурные фонари HOR 42 с диодой LED и отражателемz wieszakiem z mocowaniem za lampą
with a holder and fixing behind the lamp
с кронштейном


- LD 160 – biała/white/белый
- LD 161 – pomarańczowa/amber/оранжевый
- LD 162 – czerwona/red/красный

z podkładką gumową z rantem
with a rubber pad and a rubber border
с резиновой подкладкой

- LD 160/4 – biała/white/белый
- LD 161/4 – pomarańczowa/amber/оранжевый
- LD 162/4 – czerwona/red/красный

Lampa obrysowa owalna diodowa 12/24V

LED marker light, oval / Габаритно - контурные овальные фонари с диодой LED



biała/white/белый

- LD 370 – kabel/cable/кабель 0,5 m
- LD 371 – kabel/cable/кабель 0,5 m
+ zacisk/quick link connector/быстрое соединение
- LD 372 – kabel/cable/кабель 3,5 m
+ zacisk/quick link connector/быстрое соединение

pomarańczowa/amber/оранжевый

- LD 390 – kabel/cable/кабель 0,5 m
- LD 391 – kabel/cable/кабель 0,5 m
+ zacisk/quick link connector/быстрое соединение

czerwona/red/красный

- LD 410 – kabel/cable/кабель 0,5 m
- LD 411 – kabel/cable/кабель 0,5 m
+ zacisk/quick link connector/быстрое соединение
- LD 412 – kabel/cable/кабель 3,5 m
+ zacisk/quick link connector/быстрое соединение

WL 360 – Wieszak do lampy obrysowej owalnej, diodowej
Holder - suitable for LED marker light (oval)


Кронштейн для габаритно - контурных, овальных фонарей, на винтах

Lampa obrysowa HOR 44 w wersji narożnej (dachowa), diodowa, 12/24V

LED corner head/side/rear marker light HOR 44

Диодные габаритные фонари (угловой вариант) HOR 44

- LD 221 – biała/white/белый
- LD 223 – czerwona/red/красный
- LD 222 – pomarańczowa - ozdobna
amber - decorative/ декоративный, оранжевый



Lampa obrysowa z odblaskiem HOR 55, diodowa 12/24V

LED marker light with reflective device HOR 55

Габаритно - контурные фонари HOR 55 с диодой и отражателем

z wieszakiem/with a holder/с кронштейном



- LD 499 – biała/white/белый
- LD 500 – pomarańczowa/amber/оранжевый
- LD 501 – czerwona/red/красный

z podkładką gumową/with a rubber pad
с резиновой подкладкой

- LD 525 – biała/white/белый
- LD 526 – pomarańczowa/amber/оранжевый
- LD 527 – czerwona/red/красный

z podkładką gumową grubą ryflowaną/with thick rubber
pad/с широкой, рифлованой подкладкой

- LD 537 – biała/white/белый
- LD 538 – pomarańczowa/amber/оранжевый
- LD 539 – czerwona/red/красный





Lampa obrysowa z odblaskiem HOR 41, diodowa, podwieszana 12/24V

LED marker light with reflective device HOR 41, hanging

Габаритно - контурные фонари HOR 41 с диодой, отражателем и кронштейном

- LD 454/P - biała - prawa/white - right/ белый - правая
- LD 454/L - biała - lewa/white - left/ белый - левая
- LD 456/P - pomarańczowa - prawa/amber - right/ оранжевый - правая
- LD 456/L - pomarańczowa - lewa/amber - left/ оранжевый - левая
- LD 458/P - czerwona - prawa/ red - right/ красный - правая
- LD 458/L - czerwona - lewa/ red - left/ красный - левая





Lampa pozycyjna 4-diodowa HOR 64, 12/24V

LED running light HOR 64, 4-LED, 12/24V
Светодиодный (4 диоды), белый, передний,
габаритный фонарь HOR 64, 12/24 V


LD 651



Lampa ozdobna 4-diodowa HOR 64, pomarańczowa, 12/24 V

4-LED decorative light HOR 64, amber, 12/24 V
Светодиодный, передний, декоративный габарит HOR 64, 12/24V, оранжевый

LD 746



Lampy z zaciskiem kabla/ Lamps with quick link connectors/Фонари с разъёмом кабеля

Wszystkie lampy diodowe dostępne są na zamówienie z zaciskami na kabel

All LED lamps are available with cables ending with quick link connectors – on client's request


Все фонари доступны под заказ с быстрым соединением



Lampa obrysowa owalna z grubą podkładką, diodowa 12/24V

LED marker light, oval, with thick rubber pad/ Габаритно - контурные овальные фонари с диодой LED и резиновой подкладкой


- LD 377 – biała/white/белый
- LD 378 – pomarańczowa/amber/оранжевый
- LD 379 – czerwona/red/красный



Lampa obrysowa owalna w wersji narożnej (dachowa), diodowa, 12/24V

LED corner marker light (head, side, rear) oval/ Диодные габаритные фонари, овальные (угловой вариант)

- LD 230 – biała/white/белый
- LD 231 – czerwona/red/красный
- LD 233 – pomarańczowa - ozdobna/ amber - decorative/оранжевый



Lampa obrysowa z odblaskiem HOR 61, diodowa 12/24V

LED marker light with reflective device HOR 61
Габаритно - контурные фонари HOR 61 с диодой LED и отражателем


z wieszakiem/with a holder/с кронштейном

- LD 623 – biała/white/белый
- LD 624 – pomarańczowa/amber/оранжевый
- LD 625 – czerwona/red/красный

bez wieszaka/without a holder/без кронштейна

- LD 632 – biała/white/белый
- LD 633 – pomarańczowa/amber/оранжевый
- LD 634 – czerwona/red/красный



- LD 650 – pomarańczowa z przewodem 0,5m zakończonym zaciskiem
amber, with a cable ending with a quick link connector
оранжевый с кабелем законченным быстрым соединением



Lampa obrysowa na podstawie gumowej prostej HOR 65, diodowa 12/24V


LED marker light HOR 65 with a rubber pad/ Светодиодный LED, габаритный фонарь HOR 65 с резиновой подкладкой

- LD 675 – biała/white/белый
- LD 676 – pomarańczowa/amber/оранжевый
- LD 677 – czerwona/red/красный



Lampa obrysowa na podstawie gumowej na rurę \varnothing 50-120, HOR 65, diodowa 12/24 V (przewody 2x0,25 m)

LED marker light - with rubber pad HOR 65, for bull-bar mounting, \varnothing 50-120 mm
Светодиодный габаритно-контурный фонарь с резиновой подкладкой для монтажа на трубах диаметром \varnothing 50-120 mm




- LD 943 – biała/white/белый
- LD 944 – pomarańczowa/amber/оранжевый
- LD 945 – czerwona/red/красный



Lampa obrysowa boczna owalna z odbiaskiem HOR 59, pomarańczowa, diodowa 12/24 V

LED side marker light with reflective device HOR 59, oval, amber
Габаритный, светодиодный, оранжевый фонарь с отражателем HOR 59, 12/24V




- LD 941 – bez wieszaka/without a holder/без кронштейна
- LD 982 – z wieszakiem/with a holder/с кронштейном
- WL 983 – wieszak/holder/кронштейн



Lampa pozycyjna HOR 72 z podkładką niską i wysoką, diodowa 12/24 V

LED marker/ position light HOR 72 with slim and thick rubber pad
Светодиодный позиционный фонарь HOR 72 с низкой и высокой резиновой подкладкой



- LD 956 – biała/white/белый
- LD 957 – pomarańczowa/amber/оранжевый
- LD 958 – czerwona/red/красный



Lampa obrysowa długa HOR 49, diodowa 12/24V

LED marker light HOR 49 - long

Диодные габаритные фонари (длинные) HOR 49

LD 472 – biała/white/белый


LD 473 – czerwona/red/красный

LD 562 – pomarańczowa/amber/оранжевый

LD 565 – pomarańczowa + wieszak/ amber + holder
оранжевый с кронштейном

LD 475 – czerwona z bezbarwnym kloszem

Red LEDs + white lens LEDs / с красными диодами и прозрачным стеклом



Lampa obrysowa HOR 71, diodowa 12/24 V


LED marker light HOR 71

Диодные габаритные фонари HOR 71

LD 997 – biała/white/белый

LD 998 – pomarańczowa/amber/оранжевый

LD 999 – czerwona/red/красный



LAMPY KIERUNKU JAZDY DIODOWE


LED SIDE DIRECTION INDICATOR/ДИОДНО-ГАБАРИТНЫЕ ФОНАРИ

Lampa kierunku jazdy boczna HOR 49, diodowa 12/24V

LED side direction indicator HOR 49, 12/24V

Диодный указатель поворота бочный HOR 49, LED

LKD 664




Lampa kierunku jazdy boczna HOR 67, diodowa 12/24V

LED side direction indicator HOR 67, 12/24V


Диодный указатель поворота бочный HOR 67, LED

LKD 686



Lampa obrysowa HOR 69 na wysięgniku krótkim prostym, diodowa 12/24V, biała + czerwona (przewód 0,5 m)


LED outline marker light HOR 69 - with short arm, 12/24 V , white + red (0,5 m connection wire)
 Выносной светодиодный габаритный HOR 69 белый+красный, (рог короткий, прямой), 12/24 V, провод 0,5м



LD 721

Lampa obrysowa HOR 69 na wysięgniku długim prostym, diodowa 12/24V, biała + czerwona (przewód 0,5 m)


LED outline marker light HOR 69 - with long arm, 12/24 V , white + red (0,5 m connection wire)
 Выносной светодиодный габаритный HOR 69 белый+красный, (рог длинный, прямой), 12/24 V, провод 0,5м



LD 722

Lampa obrysowa HOR 69 na wysięgniku krótkim łamanym, diodowa 12/24V, biała + czerwona (przewód 0,5 m)


LED outline marker light HOR 69 - with short bent arm, 12/24 V , white + red (0,5 m connection wire)
 Выносной светодиодный габаритный HOR 69 белый+красный, (рог короткий, с углом 90гр), 12/24 V, провод 0,5м



LD 723/P – prawa/right/правая
 LD 723/L – lewa/left/левая

Lampa obrysowa HOR 69 na wysięgniku krótkim ukośnym, diodowa 12/24V, biała + czerwona (przewód 0,5 m)

LED outline marker light HOR 69 - with short oblique arm, 12/24 V , white + red (0,5 m connection wire)
 Выносной светодиодный габаритный HOR 69 белый+красный, (рог короткий, с наклоном), 12/24 V, провод 0,5м




LD 725/P – prawa/right/правая
 LD 725/L – lewa/left/левая

Lampa obrysowa HOR 69 na wysięgniku długim łamanym, diodowa 12/24V, biała + czerwona (przewód 0,5 m)

LED outline marker light HOR 69 - with long bent arm, 12/24 V , white + red (0,5 m connection wire)
Выносной светодиодный габаритный HOR 69 белый+красный, (рог длинный, с углом 90гр), 12/24 V, провод 0,5м

LD 724/P – prawa/right/правая

LD 724/L – lewa/left/левая




Lampa obrysowa HOR 69 na wysięgniku długim ukośnym, diodowa 12/24V, biała + czerwona (przewód 0,5 m)

LED outline marker light HOR 69 - with long oblique arm, 12/24 V , white + red (0,5 m connection wire)

Выносной светодиодный габаритный HOR 69 белый+красный, (рог длинный, с наклоном, 12/24 V, провод 0,5м)

LD 726/P – prawa/right/правая

LD 726/L – lewa/left/левая



Wkład do wieszaka/ramienia lampy obrysowej HOR 69, diodowej 12/24V, biała + czerwona

LED outline marker light HOR 69 – white + red , refill suitable for a holder/ an arm
Фонарь - вклад круглый для рожков, с кабелем HOR 69 белый+красный

LD 730



Lampa obrysowa biało-czerwona HOR 63, diodowa 12/24V



LED outline marker light HOR 63 - white + red / Светодиодный LED, габаритный фонарь HOR 63, белый+красный

bez wieszaka/ without a holder/без кронштейна

LD 703

LD 712 – bez światła białego/ without white light/ без белого света


LD 744 – bez światła czerwonego/ without red light/ без красного света



z wieszakiem/ with a holder/с кронштейном

LD 731/P – prawa/right/правая

LD 731/L – lewa/left/левая



Lampa obrysowa wisząca HOR 44, diodowa, biała + czerwona 12/24V

LED outline marker light HOR 44 – hanging, white + red
 Дiodные выносные габаритные фонари HOR 44, квадратные (белый+красный) с кабелем - висячий

LD 430/P – prawa/right/правая

LD 430/L – lewa/left/левая

LD 440/P – lampa z kablem 0,5m zakończonym zaciskiem - prawa

Lamp's cable ending with a quick link connector – right
 фонарь правый с кабелем и быстрым соединением


LD 440/L – lampa z kablem 0,5m zakończonym zaciskiem - lewa

Lamp's cable ending with a quick link connector – left
 фонарь левый с кабелем и быстрым соединением

Lampa obrysowa HOR 44 na ramieniu krótkim, diodowa, biała + czerwona 12/24V

LED outline marker light HOR 44 – with short arm, white + red

Дiodные выносные габаритные фонари HOR 44, квадратные (белый+красный) с кабель - рожек короткий



LD 433/P – prawa/right/правая

LD 433/L – lewa/left/левая

LD 435/P – lampa z kablem 0,5m zakończonym zaciskiem - prawa


Lamp's cable ending with a quick link connector - right

фонарь правый с кабелем и быстрым соединением

LD 435/L – lampa z kablem 0,5m zakończonym zaciskiem - lewa

Lamp's cable ending with a quick link connector - left

фонарь левый с кабелем и быстрым соединением





Lampa obrysowa HOR 44 na ramieniu długim, diodowa, biała + czerwona 12/24V

LED outline marker light HOR 44 – with long arm, white + red

Диодные выносные габаритные фонари HOR 44, квадратные (белый+красный) с кабелем - рожок длинный

LD 442/P – prawa/right/правая

LD 442/L – lewa/left/левая



LD 444/P – lampa z kablem 0,5m zakończonym zaciskiem - prawa
Lamp with integrated cable with a quick link connector - right
фонарь правый с кабелем и быстрым соединением

LD 444/L – lampa z kablem 0,5m zakończonym zaciskiem - lewa
Lamp with integrated cable with a quick link connector - left
фонарь левый с кабелем и быстрым соединением

Lampa obrysowa HOR 44, na wysięgniku prostym, diodowa, biała + czerwona 12/24V

LED - Outline marker light HOR 44, white + red, straight bracket


Диодные выносные габаритные фонари HOR 44, квадратные (белый+красный) с кабель - рожок прямой, короткий

LD 450/P

– prawa/right/правая

LD 450/L

– lewa/left/левая



LD 451/P – lampa z kablem 0,5m zakończonym zaciskiem - prawa
Lamp with integrated cable with a quick link connector - right
фонарь правый с кабелем и быстрым соединением

LD 451/L – lampa z kablem 0,5m zakończonym zaciskiem - lewa
Lamp with integrated cable with a quick link connector - left
фонарь левый с кабелем и быстрым соединением



Wkład do wieszaka/ramienia lampy obrysowej diodowej HOR 44, 12/24V, biała + czerwona


LED outline marker light HOR 44 - white + red, refill suitable for a holder/ an arm
Фонарь HOR 44 - вклад квадратный для рожков, с кабелем (белый+красный)



LD 448

Lampa obrysowa biała + czerwona HOR 51 na wysięgniku prostym krótkim, diodowa 12/24V


LED outline marker light HOR 51 - with short, straight arm, white + red
Диодные выносные габаритные фонари HOR 51 круглые (белый+красный) с кабелем - рожок прямой короткий



LD 364

Lampa obrysowa biała + czerwona HOR 51 na wysięgniku prostym długim, diodowa 12/24V


LED outline marker light HOR 51 - with long, straight arm, white + red
Диодные выносные габаритные фонари HOR 51, круглые (белый+красный) с кабелем - рожок прямой длинный



LD 365

Lampa obrysowa biała + czerwona HOR 51 na wysięgniku łamanym długim, diodowa 12/24V

LED outline marker light HOR 51 - with long, bent arm, white + red
Диодные выносные габаритные фонари HOR 51, круглые (белый+красный) с кабелем - рожок 90гр длинный




LD 366/P - prawa/right/правая
LD 366/L - lewa/left/левая

Lampa obrysowa biała + czerwona HOR 51 na wysięgniku łamanym krótkim, diodowa 12/24V

LED outline marker light HOR 51 – with short, bent arm, white + red
Диодные выносные габаритные фонари HOR 51, круглые (белый+красный)
с кабелем - рожок 90гр короткий


LD 367/P – prawa/right/правая
LD 367/L – lewa/left/левая



Lampa obrysowa okrągła na wysięgniku ukośnym, biała + czerwona HOR 51, diodowa 12/24V

LED outline marker light HOR 51 – with long, oblique arm, white + red
Диодные выносные габаритные фонари HOR 51, круглые
(белый+красный) с кабелем - рожок 90гр короткий

LD 357/P – prawa/right/правая
LD 357/L – lewa/left/левая



Wkład do wieszaka/ramienia lampy obrysowej HOR 51, diodowej 12/24V, biała + czerwona

LED outline marker light HOR 51 – white + red, refill suitable
for a holder/ an arm
Фонарь HOR 51 - вклад круглый для рожков, с кабелем
(белый+красный)


LD 424



Lampa obrysowa biała + czerwona HOR 51 wisząca, diodowa 12/24V


LED outline marker light HOR 51 – hanging, white + red
Диодный выносной габаритный фонарь (рожок прямой короткий) HOR 51
(белый+красный)

LD 368/P - prawa/right/правая
LD 368/L - lewa/left/левая




Lampa obrysowa biała + czerwona HOR 51 na podstawie owalnej, diodowa 12/24V

LED outline marker light HOR 51 – white + red, with an oval base
 Диодный выносной габаритный фонарь HOR 51 (белый+красный), с кабелем (рожок прямой короткий), на овальной подставке



- LD 465 - biała+czerwona
white light + red light/белый + красный
- LD 465/1 - bez światła czerwonego
without red light/без красного света
- LD 465/2 - bez światła białego
without white light/без белого света



Lampa obrysowa HOR 51 pojedyncza, diodowa 12/24V


LED outline marker light HOR 51 – single
 Диодный габаритно - контурный единичный фонарь HOR 51



- LD 358 – biała/white/белый
- LD 359 – czerwona/red/красный

Lampa obrysowa na wysięgniku krótkim potrójna HOR 53, diodowa 12/24V, biała + czerwona + pomarańczowa


LED outline marker light HOR 53 – with short arm, triple: white + red + amber
 Диодный выносной габаритный фонарь HOR 53 белый+красный+оранжевый, с кабелем, на овальной подставке прямой короткий



LD 534

Lampa obrysowa na wysięgniku długim potrójna HOR 53, diodowa 12/24V, biała + czerwona + pomarańczowa

LED outline marker light HOR 53 – with long arm, white + red + amber
 Диодный выносной габаритный фонарь HOR 53 белый+красный+оранжевый, с кабелем, на овальной подставке, рожок с углом наклона, длинный



- LD 518/P - prawa/right/правая
- LD 518/L - lewa/left/левая
- LD 519/P
- lampa z kablem 1,5m zakończonym zaciskiem - prawa
Lamp's cable ending with a quick link connector - right
фонарь правый с кабелем и быстрым соединением
- LD 519/L
- lampa z kablem 1,5m zakończonym zaciskiem - lewa
Lamp's cable ending with a quick link connector - left
фонарь левый с кабелем и быстрым соединением

Lampa zespolona tylna HOR 70, diodowa 12/24 V

LED multifunction rear light HOR 70 12/24 V


Задний светодиодный комбинированный фонарь HOR 70 12/24 V

LZD 740 – światło hamowania, pozycyjne i kierunkowskaz/brake light, position light and direction indicator/стоп, позиция и указатель поворота

LZD 741 – światło przeciwmgielne i cofania/fog light and reversing light /противотуманный и заднего хода

241F1Z – klosz do LZD 740/Lens/Стекло

241F2Z – klosz do LZD 741/Lens/Стекло



KLOSZ WYMIENNY
EXCHANGEABLE LENS
ОБМЕННЫЕ СТЕКЛА

Lampa zespolona tylna diodowa z trójkątem odblaskowym HOR 56 narożna, diodowa 12/24V

LED multifunction rear light with triangle reflector HOR 56 12/24 V

Светодиодный треугольный задний комбинированный фонарь HOR 56 12/24 V

wszystkie funkcje diodowe

all functions in LED / версия полностью светодиодная

LZD 774 – prawa ze światłem cofania/right with reversing light /правый со светом заднего хода

KZT 797 – klosz do LZD 774/Lens/Стекло

LZD 776 – lewa ze światłem przeciwmgielnym/left with fog light/ левый с противотуманным светом

KZT 798 – klosz do LZD 776/Lens/Стекло

LZD 778 – prawa ze światłem przeciwmgielnym/right with fog light/ правый с противотуманным светом

KZT 799 – klosz do LZD 778/Lens/Стекло

KLOSZ I MODUŁY WYMIENNE
LENS AND EXCHANGEABLE MODULES
СТЕКЛО И СВЕТОДНЫЕ МОДУЛЫ

funkcja przeciwmgielna
fog light
противотуманный свет

funkcja cofania
reversing light
свет заднего хода



funkcja hamowania
brake light
стоп

funkcja pozycji
position light
позиция

funkcja hamowania
brake light
стоп

funkcja kierunkowskazu
direction indicator
указатель поворота

funkcja pozycji
position light
позиция



hamowanie, pozycja, kierunkowskaz diodowy / przeciwmgielna lub cofania żarówka

LED: break light, position light, direction indicator / light bulb: fog light or reversing light / светодиодные модули -

стоп, позиция и указатель поворота / модулы на лампочки - противотуманный свет или свет заднего хода

LZD 766 – prawa ze światłem cofania/right with reversing light /правый со светом заднего хода

KZT 797 – klosz do LZD 766/Lens/Стекло

LZD 768 – lewa ze światłem przeciwmgielnym/left with fog light/ левый с противотуманным светом

KZT 798 – klosz do LZD 768/Lens/Стекло

LZD 770 – prawa ze światłem przeciwmgielnym/right with fog light/правый с противотуманным светом

KZT 799 – klosz do LZD 770/Lens/Стекло

hamowanie, pozycja diodowe / przeciwmgielna lub cofanie + kierunkowskaz żarówka

LED: brake light and position light/ bulb light: fog light or reversing light + direction indicator/ светодиодные модулы

- стоп, позиция / модулы на лампочки - противотуманный свет или свет заднего хода + и указатель поворота на лампочки

LZD 758 – prawa ze światłem cofania/right with reversing light /правый со светом заднего хода

KZT 797 – klosz do LZD 758/Lens/Стекло

LZD 760 – lewa ze światłem przeciwmgielnym/left with fog light/ левый с противотуманным светом

KZT 798 – klosz do LZD 760/Lens/Стекло




LZD 762 – prawa ze światłem przeciwmgielnym/right with fog light/правый с противотуманным светом

KZT 799 – klosz do LZD 762/Lens/Стекло

Lampa zespolona tylna diodowa z trójkątem odblaskowym HOR 68 (prostokątna) diodowa 12/24V

LED multifunction rear light with triangle reflector HOR 68 (rectangular) 12/ 24 V
Светодиодный задний комбинированный фонарь с треугольником HOR 68 12/24 V

KLOSZ I MODUŁY WYMIENNE LENS AND EXCHANGEABLE MODULES СТЕКЛО И СВЕТОДНЫЕ МОДУЛЫ



wszystkie funkcje diodowe / all functions in LED / версия полностью светодиодная

LZD 846 – prawa z ośw. tabl.rej. /right - with number plate lighting

правый - с освещением номерного знака

KZT 871 – klosz do LZD 846/Lens/Стекло

LZD 847 – lewa z ośw. tabl.rej. /left - with number plate lighting

левый - с освещением номерного знака

KZT 873 – klosz do LZD 847/Lens/Стекло

LZD 844 – prawa bez ośw. tabl.rej. /right - without number plate lighting

правый - без освещеия номерного знака

KZT 871 – klosz do LZD 844/Lens/Стекло

LZD 845 – lewa bez ośw. tabl.rej. /left - without number plate lighting

левый - без освещеия номерного знака

KZT 873 – klosz do LZD 845/Lens/Стекло

wszystkie funkcje diodowe / strona lewa bez światła cofania, prawa bez przeciwmgielnej / all functions in LED/ left side lamps - without reversing light, right side lamps - without fog light / версия полностью светодиодная / левый фонарь без света заднего хода,

правый без противотуманного света

LZD 860 – prawa z ośw. tabl.rej. /right - with number plate lighting

правый - с освещением номерного знака

KZT 871 – klosz do LZD 860/Lens/Стекло

LZD 861 – lewa z ośw. tabl.rej. /left - with number plate lighting

левый - с освещением номерного знака

KZT 874 – klosz do LZD 861/Lens/Стекло

LZD 864 – prawa bez ośw. tabl.rej. /right - without number plate lighting

правый - без освещеия номерного знака

KZT 871 – klosz do LZD 864/Lens/Стекло

LZD 865 – lewa bez ośw. tabl.rej. /left - without number plate lighting

левый - без освещеия номерного знака

KZT 874 – klosz do LZD 865/Lens/Стекло

hamowanie, pozycja, kierunkowskaz diodowe / przeciwmgielne, cofania żarówka /LED: brake light, position light, direction indicator / bulb light: fog light, reversing light / светодиодные модулы - стоп, позиция и указатель поворота модулы на лампочки - противотуманный свет, свет заднего хода

LZD 866 – prawa z ośw. tabl.rej. /right - with number plate lighting

правый - с освещением номерного знака

KZT 871 – klosz do LZD 866/Lens/Стекло

LZD 867 – lewa z ośw. tabl.rej. /left - with number plate lighting

левый - с освещением номерного знака

KZT 873 – klosz do LZD 867/Lens/Стекло

LZD 842 – prawa bez ośw. tabl.rej. /right - without number plate lighting

правый - без освещеия номерного знака

KZT 871 – klosz do LZD 842/Lens/Стекло

LZD 843 – lewa bez ośw. tabl.rej. /left - without number plate lighting

левый - без освещеия номерного знака

KZT 873 – klosz do LZD 843/Lens/Стекло

hamowanie, pozycja - diodowe / kierunkowskaz, przeciwmgielne, cofania - żarówka /LED: brake light, position light/ bulb light: direction indicator, fog light, reversing light / светодиодные модулы - стоп, позиция, указатель поворота модулы на лампочки - противотуманный свет, свет заднего хода

LZD 862 – prawa z ośw. tabl.rej. /right - with number plate lighting

правый - с освещением номерного знака

KZT 871 – klosz do LZD 862/Lens/Стекло

LZD 863 – lewa z ośw. tabl.rej. /left - with number plate lighting

левый - с освещением номерного знака

KZT 873 – klosz do LZD 863/Lens/Стекло

LZD 840 – prawa bez ośw. tabl.rej. /right - without number plate lighting

правый - без освещеия номерного знака

KZT 871 – klosz do LZD 840/Lens/Стекло

LZD 841 – lewa bez ośw. tabl.rej. /left - without number plate lighting

левый - без освещеия номерного знака

KZT 873 – klosz do LZD 841/Lens/Стекло




LAMPY ZESPOLONE DIODOWE

LED MULTIFUNCTION REARLIGHTS
СВЕТОДИОДНЫЕ КОМБИРОВАННЫЕ ФОНАРИ

Lampa zespolona tylna HOR 58, diodowa 12/24V

LED multifunction rear light HOR 58 12/24 V
Светодиодный задний комбинированный фонарь


LZD 540



Lampa zespolona tylna HOR 58, diodowa 12/24V, niski spód

LED multifunction rear light HOR 58, narrow base 12/24 V
Светодиодный 12/24V, задний, комбинированный фонарь HOR 58 с узкой базой

LZD 548




LAMPY PRZECIWMGIELNE I COFANIA DIODOWE

LED FOG AND REVERSING LAMPS / СВЕТОДИОДНЫЕ
ФОНАРИ ПРОТИВОТУМАННЫЕ И ЗАДНЕГО ХОДА

Lampa przeciwmgielna HOR 62, diodowa 12/24V

LED fog lamp HOR 62 12/24 V
Светодиодный противотуманный фонарь HOR 62


LPD 591




Lampa cofania HOR 62, diodowa 12/24V

LED reversing lamp HOR 62 12/24 V
Светодиодный фонарь HOR 62 заднего хода

LCD 657





Lampa hamowania kat. S3, HOR 62, diodowa 12/24V

LED stop lamp, cat. S3, HOR 62, 12/24V

Светодиодный фонарь стоп категорий S3, HOR 62, универсальный 12/24V




LSD 745

Lampa hamowania długa HOR 49, czerwona diodowa 12/24V

LED stop light HOR 49 – long 12/24 V

Длинный диодный фонарь стоп HOR 49




LSD 563

Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej HOR 47, diodowa 12/24V

LED number plate light HOR 47 12/24 V

Светодиодные фонари подсветки номера



LTD 229 – czarna/black/чёрный

LTD 232 – czerwona/red/красный



Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej mała, HOR 63, diodowa 12/24V

LED number plate light HOR 63, small, 12/24V

Светодиодный, маленький фонарь подсветки номерного знака HOR 63, 12/24V

LTD 702 – czarna/black/чёрный

LTD 669 – czerwona/red/rot/красный




Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej mała, czarna, HOR 63, diodowa, 12/24V

LED number plate light HOR 63, small black 12/24 V

Универсальные фонари подсветки номерного знака (маленькие), HOR 63, LED

LTD 665




Klosz lampy zespolonej pięcisegmentowej z diodowym światłem pozycyjnym 12/24V

Lens for multifunction rear light with LED position light 12/24 V

Стекло для заднего пяти-сегментного комбинированного фонаря, со светодиодным светом позиций LED 12/24V

KZD 288 – prawy/right/правая

KZD 289 – lewy/left/левая



LAMPY OŚWIETLENIA WNĘTRZ

INTERIOR LAMPS ЛАМПЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ АВТОСАЛОНА

Lampa oświetlenia wnętrza - wpuszczana


Interior lamp - fitting

Автомобильная, светодиодная лампа освещения салона


LW 511 - na żarówkę/bulb-type/на лампочки

LWD 535 - diodowa, biały korpus/white housing/белый корпус, светодиодная

LWD 558 - diodowa, czarny korpus /black housing/чёрный корпус, светодиодная



KOD LAMPY	NAPIĘCIE ZASILANIA [V]	MOC ZNAMIONOWA [W]	ILOŚĆ DIOD	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [lm]
LW 511	-	3x10W	-	180
LWD 535	12/24V	7,3	6	690
LWD 558	12/24V	7,3	6	690



KOD LAMPY	NAPIĘCIE ZASILANIA [V]	MOC ZNAMIONOWA [W]	ILOŚĆ DIOD	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [lm]
LW 512	-	3x10W	-	180
LWD 536	12/24V	7,3	6	690


Lampa oświetlenia wnętrza - nawierzchniowa

Interior lamp - mounting

Автомобильная, светодиодная лампа освещения салона - привинчиваемая

LW 512 - na żarówkę/bulb-type/на лампочки

LWD 536 - diodowa (diody power led)/ POWER LED/светодиодная





KOD LAMPY	NAPIĘCIE ZASILANIA [V]	MOC ZNAMIONOWA [W]	ILOŚĆ DIOD	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [lm]
LWD 561	12/24V	4	3	200

Lampa oświetlenia wnętrza HOR 49 długa, diodowa 12/24V

POWER LED interior lamp HOR 49 - long

Автомобильная, светодиодная лампа освещения салона

LWD 561



KOD LAMPY	NAPIĘCIE ZASILANIA [V]	MOC ZNAMIONOWA [W]	ILOŚĆ DIOD	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [lm]
LWD 658	12/24V	6	4	350
LWD 607	12/24V	3,5	8	170
LWD 608	12/24V	3,5	8	170

Lampa oświetlenia wnętrza HOR 62, diodowa 12/24V

Interior lamp HOR 62, LED

Автомобильная лампа освещения салона светодиодная HOR 62

LWD 658 – diody Power LED z włącznikiem


Power LED with switch/светодиодная с выключателем

LWD 607 – diody SMD z włącznikiem

LED SMD with switch/светодиодная SMD с выключателем

LWD 608 – diody SMD bez włącznika

LED SMD without switch/светодиодная SMD без выключателя



Lampa oświetlenia wnętrza okrągła, płaska, diodowa 12V lub 24V

LED interior lamp small, flat, round

Круглая, плоская светодиодная лампа для освещения автосалона, с применением при освещении элементов мебели



12V

LWD 656/B1 – biały korpus/white/белый корпус

LWD 656/S1 – szary korpus/grey/серый корпус

LWD 656/C1 – czarny korpus/black/чёрный корпус

24V

LWD 656/B2 – biały korpus/white/белый корпус

LWD 656/S2 – szary korpus/grey/серый корпус

LWD 656/C2 – czarny korpus/black/чёрный корпус

KOD LAMPY	NAPIĘCIE ZASILANIA [V]	MOC ZNAMIONOWA [W]	ILOŚĆ DIOD	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [lm]
LWD 656/B1	12V	1,2	19	85
LWD 656/S1				
LWD 656/C1				
LWD 656/B2	24V	1,2	19	145
LWD 656/S2				
LWD 656/C2				

LAMPY OŚWIETLENIA WNĘTRZ

INTERIOR LAMPS
ЛАМПЫ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ АВТОСАЛОНА

Lampa oświetlenia wnętrza, okrągła, diodowa 12V lub 24V

LED interior lamp, round / Светодиодная, круглая лампа освещения салона

odbłyśnik biały
white reflector/ белый отражатель


LWD 946 - 12 V

LWD 947 - 24 V

odbłyśnik metalizowany
metallized reflector
металлический отражатель

LWD 959 - 12 V

LWD 960 - 24 V



KOD LAMPY	NAPIĘCIE ZASILANIA [V]	MOC ZNAMIONOWA [W]	ILOŚĆ DIOD	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [lm]
LWD 946	12	6,5	12	500
LWD 947	24	7,3	12	500
LWD 959	12	6,5	12	500
LWD 960	24	7,3	12	500




Lampa oświetlenia wnętrza HOR 71, diodowa 12/24 V

LED interior lamp HOR 71, round 12/24 V
Светодиодная, круглая лампа освещения салона

LWD 984 - klosz bezbarwny/transparent lens/ прозрачное стекло

LWD 961 - klosz mleczny /milk-white lens/ белое стекло



KOD LAMPY	NAPIĘCIE ZASILANIA [V]	MOC ZNAMIONOWA [W]	ILOŚĆ DIOD	STRUMIEŃ ŚWIETLNY [lm]
LWD 984	12/24V	2,2/4,5	9	200
LWD 961	12/24V	2,2/4,5	9	120



LAMPY OBRYŚOWE

MARKER LIGHTS/ ГАБАРИТНО-КОНТУРНЫЕ ФОНАРИ

Lampa obrysowa boczna owalna z odblaskiem HOR 59 pomarańczowa

Side marker light with reflective device, oval HOR 59
Габаритный оранжевый фонарь с отражателем HOR 59


LO 940 – bez wieszaka/without holder/ без кронштейна

LOW 981 – z wieszakiem /with a holder/ с кронштейном

WL 983 – wieszak/holder/ кронштейн



żarówki do zastosowania 1 x W3W



Oprawka żarówki do lampy HOR 59 (LO 940)


Bulb socket for lamp HOR 59 (LO 940)
Держатель лампочки для фонарей HOR 59

OPR 963



żarówki do zastosowania
1 x W3W






żarówki do zastosowania
1 x W5W



Lampa obrysowa kwadratowa

Marker light, square / Габаритные, квадратные фонари

- LO 090 – biała/white/белый
- LO 091 – pomarańczowa/amber/оранжевый
- LO 092 – czerwona/red/красный
- LOW 197 – biała wisząca
white with a holder/белый с кронштейном




żarówki do zastosowania
1 x W5W



Lampa obrysowa kwadratowa z odblaskiem

Marker light with reflective device, square
Габаритные, квадратные фонари с отражателем

- LO 093 – biała/white/белый
- LO 094 – pomarańczowa/amber/оранжевый
- LO 095 – czerwona/red/красный
- LOW 717 – biała wisząca
white with a holder/белый с кронштейном




żarówki
do zastosowania
1 x C5W

Lampa obrysowa prostokątna – mała

Marker light, rectangular - small / Габаритные, прямоугольные фонари (хрусталики)

- LO 109 – biała/white/белый
- LO 111 – pomarańczowa/amber/оранжевый
- LO 113 – czerwona/red/красный



żarówki
do zastosowania
1 x C5W

Lampa obrysowa prostokątna – mała

Marker light, rectangular - small / Габаритные, прямоугольные фонари (с рельефом)

- LO 110 – biała/white/белый
- LO 112 – pomarańczowa/amber/оранжевый
- LO 114 – czerwona/red/красный
- LO 115 – biało-czerwona/red-white/красно-белый



Lampa obrysowa prostokątna – mała, wisząca

Marker light, small, rectangular, hanging



Маленькие габаритные, прямоугольные фонари (с рельефом и кронштейном)

LOW 116 – biała/white/белый

LOW 117 – pomarańczowa/amber/оранжевый

LOW 118 – czerwona/red/красный

LOW 119 – biało-czerwona/red-white/красно-белый



żarówki do zastosowania
1 x C5W

Lampa obrysowa prostokątna – zatrzask


Marker light, rectangular, with snap fastener

Габаритные, прямоугольные фонари (на защёлку, без винтов)

LO 120 – biała/white/белый

LO 121 – pomarańczowa/amber/оранжевый

LO 122 – czerwona/red/красный



żarówki do zastosowania
1 x C5W

Lampa obrysowa prostokątna zatrzask – podwieszana


Marker light, rectangular, hanging, with snap fastener

Габаритные, плоские фонари с кронштейном

LOP 123 – biała/white/белый

LOP 124 – pomarańczowa/amber/оранжевый

LOP 125 – czerwona/red/красный



żarówki do zastosowania
1 x C5W

Lampa obrysowa prostokątna


Marker light, rectangular

Габаритные прямоугольные фонари


LO 208 – biała/white/белый

LO 209 – pomarańczowa/amber/оранжевый

LO 210 – czerwona/red/красный



żarówki do zastosowania
1 x C5W



żarówki do zastosowania
1 x W5W




Lampa obrysowa prostokątna z odblaskiem HOR 43 z oprawką żarówki i przewodem

Marker light with reflective device HOR 43, rectangular
Габаритные прямоугольные фонари с отражателем HOR 43

z podkładką gumową/ with a rubber pad/ с резиновой подкладкой
LO 177 – biała/white/белый
LO 178 – pomarańczowa/amber/оранжевый
LO 179 – czerwona/red/красный

z wieszakiem /with a holder/ с кронштейном
LO 177/W – biała/white/белый
LO 178/W – pomarańczowa/amber/оранжевый
LO 179/W – czerwona/red/красный

WL 169 – Wieszak do lampy obrysowej
z odblaskiem HOR 43
Holder - suitable for marker light (rectangular)
with reflective device HOR 43
Кронштейн для габаритно - прямоугольных фонарей,
на винтах HOR 43




żarówki do zastosowania
1 x C5W

Lampa obrysowa prostokątna z odblaskiem

Marker light with reflective device, rectangular
Габаритные прямоугольные фонари с отражателем

LO 243 – biała/white/белый
LO 211 – pomarańczowa/amber/оранжевый
LO 244 – czerwona/red/красный



żarówki do zastosowania
1 x C5W

Lampa obrysowa prostokątna z odblaskiem – podwieszana

Marker light with reflective device, rectangular, hanging
Габаритные прямоугольные фонари с отражателем, с кронштейном

LOP 245 – biała/white/белый
LOP 246 – pomarańczowa/amber/оранжевый
LOP 247 – czerwona/red/красный



Lampa obrysowa okrągła

Marker light, round
Диодные габаритные, круглые фонари

- LO 212 – biała/white/белый
- LO 213 – pomarańczowa/amber/оранжевый
- LO 214 – czerwona/red/красный




Żuk – Klosz lampy

Lens / Стекло

- KŻ 217 – białawy/white/белый
- KŻ 218 – pomarańczowy/amber/оранжевый
- KŻ 219 – czerwony/red/красный


żarówki do zastosowania
1 x C5W



Lampa obrysowa płaska

Marker light, flat/ Габаритные плоские фонари

- LO 251 – biała/white/белый
- LO 215 – pomarańczowa/amber/оранжевый
- LO 252 – czerwona/red/красный
- LO 282 – biało-czerwona pionowa/red-white, vertical/красно-белый
- LO 283 – biało-czerwona pozioma/red-white, horizontal/красно-белый




żarówki do zastosowania
1 x C5W

Lampa obrysowa płaska – wisząca

Marker light, flat, hanging
Габаритные, плоские фонари (с кронштейном, висячие)

- LOW 254 – biała/white/белый
- LOW 216 – pomarańczowa/amber/оранжевый
- LOW 255 – czerwona/red/красный
- LOW 253 – biało-czerwona/red-white/красно-белый




żarówki do zastosowania 1 x C5W


Lampa obrysowa płaska – podwieszana

Marker light, flat, hanging
Габаритные, плоские фонари (подвеска)

- LOP 256 – biała/white/белый
- LOP 257 – pomarańczowa/amber/оранжевый
- LOP 258 – czerwona/red/красный
- LOP 259 – biało-czerwona/red-white/красно-белый



żarówki do zastosowania
1 x C5W



żarówki do zastosowania
1 x R5W

Lampa obrysowa narożna (dachowa)


Corner head/rear marker light
Габаритные боковые фонари

LON 271 – przód, biała/white, front/белый
LON 284 – tył, czerwona/red, rear/красный




Lampa obrysowa płaska II

Marker light II, flat /Габаритные, плоские фонари II



żarówki do zastosowania
1 x C5W

LO 300 – biała/white /белый
LO 301 – pomarańczowa/amber/оранжевый
LO 302 – czerwona/red/красный




żarówki do zastosowania
1 x C5W

Lampa obrysowa płaska II – wisząca

Marker light II, flat, hanging / Габаритные, плоские фонари II (подвеска)

LOW 303 – biała/white/белый
LOW 304 – pomarańczowa/amber/оранжевый
LOW 305 – czerwona/red/красный



żarówki do zastosowania
1 x C5W

Lampa obrysowa płaska II – podwieszana

Marker light II, flat, hanging / Габаритные, плоские фонари II (подвеска)

LOP 306 – biała/white/белый
LOP 307 – pomarańczowa/amber/оранжевый
LOP 308 – czerwona/red/красный




Lampa obrysowa biała + czerwona HOR 50 na wysięgniku łamanym krótkim

Outline marker light HOR 50 – with short, bent arm, white + red
 Габаритные фонари на рожке (красно-белые) HOR 50 - рожок 90гр короткий

LO 355/P – prawa/right/правая
 LO 355/L – lewa/left/левая

Klosz / Lens / Стекло
 170F1 – biały/white/белый
 170F2 – czerwony/red/красный




żarówki do zastosowania
 1 x R10W

Lampa obrysowa biała + czerwona HOR 50 na wysięgniku prostym krótkim

Outline marker light HOR 50 – with short, straight arm, white + red
 Габаритные фонари на рожке (красно-белые) HOR 50 - рожок короткий

LO 361

Klosz / Lens / Стекло
 170F1 – biały/white/белый
 170F2 – czerwony/red/красный




żarówki do zastosowania
 1 x R10W

Lampa obrysowa biała + czerwona HOR 50 na wysięgniku prostym długim

Marker light HOR 50, with long straight arm, red + white
 Габаритные фонари на рожке (красно-белые) HOR 50 - рожок прямой длинный

LO 362

Klosz / Lens / Стекло
 170F1 – biały/white/белый
 170F2 – czerwony/red/красный




żarówki do zastosowania
 1 x R10W

Lampa obrysowa biała + czerwona HOR 50 na wysięgniku łamanym długim


Outline marker light HOR 50 – with long, bent arm, white + red
 Габаритные фонари на рожке (красно-белые) HOR 50 - рожок 90гр длинный

LO 363/P – prawa/right/правая
 LO 363/L – lewa/left/левая

Klosz / Lens / Стекло
 170F1 – biały/white/белый
 170F2 – czerwony/red/красный



żarówki do zastosowania
 1 x R10W



żarówki do zastosowania
1 x R10W



**Lampa obrysowa okrągła na wysięgniku ukośnym,
biała + czerwona HOR 50**

Outline marker light HOR 51, with oblique arm, white + red
Габаритные выносные фонари на рожке (красно-белые) HOR 50
- рожок с углом наклона длинный


- LO 356/P – prawa/right/правая
- LO 356/L – lewa/left/левая

Klosz / Lens / Стекло
170F1 – biały/white/белый
170F2 – czerwony/red/красный

Polonez-Lublin

Lampa pozycyjno-kierunkowa


Position/direction indicator lamp /Позиционный фонарь с указателем поворота



żarówki do zastosowania 1 x P21W
1 x R5W



- LZP 001 – prawa/right/правая
- KZP 018 – Klosz prawej/ Lens (right)/Стекло (правая)
- LZP 002 – lewa/left/левая
- KZP 019 – Klosz lewej/ Lens (right)/Стекло (левая)



**Lampa zespolona tylna z trójkątem odblaskowym
HOR 56 narożna**

Multifunction rear light with a triangle reflector HOR 56
Треугольный задний комбинированный фонарь HOR 56

- LZT 750 - prawa ze światłem cofania
right with a reversing light/правый со светом заднего хода
- KZT 797 - Klosz (lampa prawa)/Lens (right)/Стекло (правая)
- LZT 752 - lewa/left/левая
- KZT 798 - Klosz (lampa lewa)/Lens (left)/Стекло (левая)
- LZT 754 - prawa ze światłem przeciwmgielnym
right, with fog lamp/правая с противотуманным фонарём
- KZT 799 - Klosz (lampa prawa)/Lens (right)/Стекло (правая)

- LZT 756 - lewa ze światłem cofania
left with a reversing light
левая со светом заднего хода
- KZT 796 - Klosz (lampa lewa)
Lens (left)/Стекло (левая)

żarówki do zastosowania
3 x P21W
1 x R5W



**Ramka metalowa boczna
do lamp zespolonych HOR 56**

Side metal frame for trailer lamps assembly
Металлическая рамка для монтажа задних
комбинированных фонарей HOR 56




- TRM 00935 - prawa/ right/правая
- TRM 00936 - lewa/ left/левая

Lampa zespolona tylna z trójkątem odblaskowym HOR 45

Multifunction rear light with triangle reflector HOR 45

Задние комбинированные фонари с треугольником HOR 45

- LZT 470** - prawa ze światłem cofania (rozstaw śrub mocujących - 152mm)
right with a reversing light/правый со светом заднего хода
- KZT 476** - Klosz (lampa prawa)/Lens (right)/Стекло (правая)
- LZT 471** - lewa (rozstaw śrub mocujących - 152mm)/left/левая
- KZT 477** - Klosz (lampa lewa)/Lens (left)/Стекло (левая)
- LZT 478** - prawa ze światłem przeciwmgielnym (rozstaw śrub mocujących - 152mm)
right, with fog lamp/правая с противотуманным светом
- KZT 479** - Klosz/Lens/Стекло
- LZT 542/Ż** - prawa za światłem przeciwmgielnym z żarówkami + złącze bajonet
right with fog light, with light bulbs + bayonet connector
правая на лампочки с противотуманным фонарём + с BNC коннектором
- LZT 543/Ż** - lewa z żarówkami + złącze bajonet
left with fog lamp + bayonet connector/левая на лампочки + с BNC коннектором
- LZT 470/1** - prawa ze światłem cofania (rozstaw śrub mocujących - 70mm)
right with a reversing light/правый со светом заднего хода
- LZT 471/1** - lewa (rozstaw śrub mocujących - 70mm)/left/левая
- LZT 478/1** - prawa ze światłem przeciwmgielnym (rozstaw śrub mocujących - 70mm)
right, with fog lamp/правая с противотуманным светом



żarówki do zastosowania
3 x P21W
1 x C5W

Lampa zespolona tylna z trójkątem odblaskowym HOR 68

Multifunction rear light with a triangle reflector HOR 68 / Треугольный задний комбинированный фонарь HOR 68

rozstaw śrub mocujących - 152mm/ mounting screws spacing
- 152mm/ межцентровое расстояние между винтами 152mm

- z oświetleniem tablicy rejestracyjnej diodowym 12/24V
with number plate lighting LED 12/24V/ с светодиодным освещением номерного знака 12/24V

LZT 800 prawa ze światłem cofania + światło przeciwmgielne
right with reversing lamp/правый со светом заднего хода + противотуманный свет

KZT 871 - Klosz/Lens/Стекло

LZT 802 lewa ze światłem cofania + światło przeciwmgielne
left with reversing lamp/ левый со светом заднего хода + противотуманный свет

KZT 873 - Klosz/Lens/Стекло

LZT 804 prawa bez światła cofania + światło przeciwmgielne
right without reversing lamp/правый без света заднего хода + противотуманный свет

KZT 872 - Klosz/Lens/Стекло

LZT 806 lewa bez światła cofania + światło przeciwmgielne
left without fog lamp/левый без света заднего хода + противотуманный свет

KZT 874 - Klosz/Lens/Стекло

- bez oświetlenia tablicy rejestracyjnej
without number plate lighting/без освещения номерного знака

LZT 808 prawa ze światłem cofania + światło przeciwmgielne
right with reversing lamp/правый со светом заднего хода + противотуманный свет

KZT 871 - Klosz/Lens/Стекло

LZT 810 lewa ze światłem cofania + światło przeciwmgielne
left with reversing lamp + fog lamp/ левый со светом заднего хода + противотуманный свет

KZT 873 - Klosz/Lens/Стекло

LZT 812 prawa bez światła cofania + światło przeciwmgielne
right without reversing lamp + fog lamp/правый без света заднего хода + противотуманный свет

KZT 872 - Klosz/Lens/Стекло

LZT 814 lewa bez światła cofania + światło przeciwmgielne
left without reversing lamp + fog lamp/левый без света заднего хода + противотуманный свет


KZT 874 - Klosz/Lens/Стекло



żarówki do zastosowania:

LZT 800, 802, 808, 810
3 x P21W
1 x P21/5W

LZT 804, 806, 812, 814
2 x P21W
1 x P21/5W




Lampy dostępne są również z rozstawem śrub mocujących 70mm oraz w wersji z bajonetem/ Available also with bolt spacing of 70mm and with bayonet connector/ Комбинированные фонари доступны так же с межцентровым отверстием 70мм и с электрическим вводом байонетного типа.



Lampa zespolona z trójkątem odblaskowym

Multifunction rear light with triangle reflector
Задние комбинированные фонари с треугольником

- LZT 200 – prawa/right/правая
- KZT 201 – Klosz (lampa prawa)
Lens (right)/Стекло (правая)
- LZT 202 – lewa/left/левая
- KZT 203 – Klosz (lampa lewa)
Lens (left)/Стекло (левая)



żarówki do zastosowania
3 x P21W
1 x P21W/5W

Lampa zespolona z trójkątem odblaskowym z dwoma kierunkowskazami

Multifunction rear light with triangle reflector and two direction indicators
Задние комбинированные фонари с треугольником и двумя указателями поворота


- LZT 204 – prawa/right/правая
- KZT 205 – Klosz (lampa prawa)
Lens (right)/Стекло (правая)
- LZT 206 – lewa/left/левая
- KZT 207 – Klosz (lampa lewa)
Lens (left)/Стекло (левая)

Lampa zespolona przyczepy




Trailer multifunction rear light / Задние комбинированные фонари для прицепа

- LZT 237 – z oświetleniem tablicy rejestracyjnej
with number plate lighting
с освещением номерного знака
- LZT 285 – bez oświetlenia tablicy rejestracyjnej
without number plate lighting
без освещения номерного знака
- KZT 238 – Klosz/Lens /Стекло

- LZT 286 – bez oświetlenia tablicy rejestracyjnej + złącze bajonet
without number plate lighting + bayonet connector
без освещения номерного знака + с BNC коннектором
- LZT 287 – z oświetleniem tablicy rejestracyjnej + złącze bajonet
with number plate lighting + bayonet connector
с освещением номерного знака + с BNC коннектором



zastosowane żarówki 2 x P21W
1 x C5W



żarówki do zastosowania
2 x P21W
1 x R5W



Lampa zespolona tył AVIA

Multifunction rear light AVIA
Задние комбинированные фонари тип AVIA

- LZT 239 – bez oświetlenia tablicy rejestracyjnej
without number plate lighting
без освещения номерного знака
- LZT 290 – z oświetleniem tablicy rejestracyjnej
with number plate lighting
с освещением номерного знака
- KZT 240 – Klosz /Lens /Стекло


Klosz lampy zespolonej pięciosegmentowej

Lens for 5-unit multifunction rear light

Стекло заднего комбинированного фонаря

KZT 297 – prawy/right/правая

KZT 298 – lewy/left /левая




Lampa zespolona tylna

Multifunction rear light

Задний комбинированный фонарь

LZT 311

KZT 321 – Klosz/ Lens /Стекло



żarówki do zastosowania
1 x P21W
1 x P21W/5W

Lampa zespolona tylna

z białym kierunkowskazem

Multifunction rear light with white direction indicator

Задние комбинированные фонари с белым указателем поворота

LZT 326 – prawa ze światłem cofania

right, with reversing lamp/правая с светом заднего хода

KZT 346 – Klosz/Lens /Lichtscheibe/Стекло

LZT 339 – prawa ze światłem przeciwmgielnym


right, with fog lamp/правая с противотуманным светом

KZT 347 – Klosz/ Lens /Стекло

LZT 327 – lewa/left /левая

KZT 348 – Klosz/ Lens /Стекло

żarówki do zastosowania 1 x P21W
1 x PY21W
1 x P21W/5W
1 x C5W



z pomarańczowym kierunkowskazem

Multifunction rear light with amber direction indicator

Задние комбинированные фонари с оранжевым указателем поворота

LZT 328 – prawa ze światłem cofania

right with reversing lamp/ правая с светом заднего хода

KZT 349 – Klosz/ Lens /Стекло

LZT 340 – prawa ze światłem przeciwmgielnym

right with fog lamp/ правая с противотуманным светом


KZT 350 – Klosz/ Lens /Стекло

LZT 329 – lewa/left /левая


KZT 351 – Klosz/ Lens /Стекло

żarówki do zastosowania 2 x P21W
1 x P21W/5W
1 x C5W







żarówki do zastosowania 1 x P21W



żarówki do zastosowania 1 x P21W



żarówki do zastosowania 1 x P21W



żarówki do zastosowania 1 x P21W

Lampa cofania uniwersalna - podwieszana

Reversing lamp, universal, hanging
 Универсальный фонарь белый заднего хода (подвеска)



LC 012
 KC 068 – Klosz/Lens /Стекло

Lampa cofania uniwersalna - wpuszczana

Reversing lamp, universal, fitting (inserted)
 Универсальный фонарь белый заднего хода на винтах



LC 066
 KC 068 – Klosz/Lens/Стекло

Lampa przeciwmgielna uniwersalna - podwieszana

Fog lamp, universal, hanging
 Противотуманный фонарь универсальный (подвеска)



LP 013
 KP 069 – Klosz/Lens/Стекло

Lampa przeciwmgielna uniwersalna - wpuszczana

Fog lamp, universal, fitting (inserted)
 Универсальный противотуманный фонарь на винтах




LP 014
 KP 069 – Klosz/Lens/Стекло

Lampa przeciwmgielna uniwersalna II podwieszana

Fog lamp II, universal, hanging
Противотуманный фонарь универсальный (подвеска)

LP 042

KP 044 – Klosz/Lens/Стекло




żarówki do zastosowania
1 x P21W

Lampa przeciwmgielna uniwersalna II ze śrubami

Fog lamp II, universal, with screws
Противотуманный фонарь универсальный II

LP 059

KP 044 – Klosz/Lens/Стекло





żarówki do zastosowania
1 x P21W

Lampa cofania uniwersalna II podwieszana

Reversing lamp II, universal, hanging
Универсальный фонарь белый заднего хода II (подвеска)

LC 043

KC 045 – Klosz/Lens/Стекло





żarówki do zastosowania
1 x P21W

Lampa cofania uniwersalna II ze śrubami

Reversing lamp II, universal, with screws
Универсальный фонарь белый заднего хода II

LC 060

KC 045 – Klosz/Lens/Стекло



żarówki do zastosowania
1 x P21W

Fiat Cinquecento Lampa kierunkowskazu pomarańczowa

Direction indicator amber
Указатель поворота оранжевый

LKP 003 – prawa/right/правая
LKP 004 – lewa/left/левая



żarówki do zastosowania 1 x PY21W



żarówki do zastosowania 1 x P21W

Fiat Cinquecento Sporting Lampa kierunkowskazu biała

Direction indicator white
Указатель поворота белый

LKP 005 – prawa/right/правая
LKP 006 – lewa/left /левая

Fiat Cinquecento Sporting Lampa kierunkowskazu dymna

Direction indicator smoky
Указатель поворота тонированный

LKP 005/1 – prawa/right/правая
LKP 006/1 – lewa/left /левая








żarówki do zastosowania 1 x PY21W

Fiat Cinquecento Sporting Lampa kierunkowskazu biała

Direction indicator white
Указатель поворота белый

LKP 005 – prawa/right/правая
LKP 006 – lewa/left /левая





żarówki do zastosowania 1 x P21W

Lampa kierunkowskazu
Direction indicator
Указатель поворота

LKP 007 – prawa/right/правая
LKP 008 – lewa/left /левая

Klosz lampy kierunkowej
Direction indicator - Lens
Стекло для Указатель поворота

KKP 020 – prawej/right/правая
KKP 021 – lewej/left /левая



żarówki do zastosowania 1 x PY21W

Lampa kierunkowskazu
Direction indicator
Указатель поворота

LKP 009 – prawa/right/правая
LKP 010 – lewa/left /левая

Klosz lampy kierunkowej
Direction indicator - Lens
Стекло для указатель поворота

KKP 022 – prawej/right/правая
KKP 023 – lewej/left /левая



Fiat Cinquecento/Fiat 126p EL

Lampa kierunkowskazu boczna/Side direction indicator/Указатель поворота-боковой

LKB 015 – pomarańczowa/amber/оранжевый

LKB 049 – biała/white/белый

LKB 050 – dymna/smoky/тонируемый


Klosz lampy kierunkowskazu bocznego

Side direction indicator - szkło dla указателя поворота

KKB 046 – pomarańczowy/amber

KKB 051 – biały/white

KKB 052 – dymny/smoky/тенируемый



żarówki do zastosowania:

LKB 015 -1 x W5W

LKB 049 -1 x WY5W

LKB 050 -1 x WY5W

Fiat Seicento

Lampa kierunkowskazu bocznego/ Side direction indicator/Указатель поворота-бок

LKB 016 – pomarańczowa/amber/оранжевый

LKB 053 – biała/white/белый

LKB 054 – dymna/smoky/тонируемый


Klosz lampy kierunkowskazu bocznego/ Side direction indicator - Lens

Стекло для указатель поворота-бок

KKB 048 – pomarańczowy/amber/оранжевый

KKB 055 – biały/white/белый

KKB 056 – dymny/smoky/тенируемый



żarówki do zastosowania:

LKB 016 -1 x W5W

LKB 053 -1 x WY5W

LKB 054 -1 x WY5W

Polonez ATU/Lublin III


Lampa kierunkowskazu boczna

Side direction indicator/Указатель поворота-бок

LKB 017 – pomarańczowa/amber/оранжевый

LKB 057 – biała/white/белый

LKB 058 – dymna/smoky/тонируемый



żarówki do zastosowania
1 x T4W

Fiat Seicento

Lampa kierunkowskazu przednia

Front direction indicator

Указатель поворота - передний

biała/white/белый

LKP 062 – prawa/right/правая

LKP 063 – lewa/left/левая


żarówki do zastosowania 1 x PY21W


pomarańczowa/amber/оранжевый

LKP 064 – prawa/right/правая

LKP 065 – lewa/left/левая


żarówki do zastosowania 1 x P21W






Fiat Seicento
Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Number plate light
Фонари освещения заднего номера

LT 047



żarówki do zastosowania 1 x W5W



Fiat Cinquecento 12V
Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej 12V
Number plate light 12V
Фонари освещения заднего номера 12V

LT 011




żarówki do zastosowania 1 x C5W

Autosan Lider 24V

Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej 24V
Number plate light 24V
Фонари освещения заднего номера 24V


LT 011/B



Polonez ST
Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Number plate light
Фонари освещения заднего номера 12V

LT 070

żarówki do zastosowania 1 x R5W




Fiat 126p S.T.

Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Number plate light
Фонари освещения заднего номера

LT 074

żarówki do zastosowania 2 x R5W



Fiat 125p FSO

Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Number plate light
Фонари освещения заднего номера

LT 075

żarówki do zastosowania 2 x R5W



LAMPY OŚWIETLENIA TABLICY REJESTRACYJNEJ

NUMBER PLATE LIGHTS ФОНАРИ ПОДСВЕТКИ ЗАДНЕГО НОМЕРА

HOR 19

Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Number plate light
Фонари освещения заднего номера


- LT 103 – czarna/black/чёрный
- LT 104 – czerwona/red/красный



żarówki do zastosowania 1 x R5W

Uniwersalna Universal/Универсальный
Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Number plate light
Фонари освещения заднего номера


- LT 105 – czarna/black/чёрный
- LT 106 – czerwona/red/красный



żarówki do zastosowania 1 x C5W

Uniwersalna - mała Universal (small) / Универсальный (маленький)
Lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Number plate light
Фонари освещения заднего номера

- LT 107 – czarna/black/чёрный
- LT 108 – czerwona/red/красный




żarówki do zastosowania 1 x C5W

Lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Number plate lights
Фонари освещения заднего номера


Fiat 126p EL
LT 073

Polonez Caro
LT 071

Fiat 126p FL
LT 072




żarówki do zastosowania 1 x W5W



Trójkąt z ramką (2 śruby)
Triangle reflector, framed (with 2 screws)
Рефлектор - треугольник (на 2-х винтах)

UOT 024 – ramka biała/white framees/с белой рамкой
UOT 024/B – ramka czarna/ black frame/с чёрной рамкой



Trójkąt bez ramki
Triangle reflector
Рефлектор - треугольник без рамки


UOT 025



Trójkąt ostrzegawczy

Warning triangle
Треугольник рефлектора
предупреждающий

TO 041
TO 495 - bez pudełka
without a box
без коробки



Trójkąt ostrzegawczy

Warning triangle
Треугольник рефлектора
предупреждающий

TO 353



Urządzenie odblaskowe prostokątne z otworami (44x94)


Reflective device, rectangular, with holes (44x94)

Рефлектор - отражатель прямоугольный (44x94) с отверстиями на винты

UO 026 – białe/white/белый

UO 027 – pomarańczowe/amber/оранжевый

UO 028 – czerwone/red/красный



Urządzenie odblaskowe prostokątne z taśmą samoprzylepną (44x94)


Reflective device, rectangular, with fastening tape (44x94)

Рефлектор - отражатель прямоугольный (44x94) с лентой самоклеющейся

UO 029 – białe/white/белый

UO 030 – pomarańczowe/amber/оранжевый

UO 031 – czerwone/red/красный



Urządzenie odblaskowe prostokątne wąskie z taśmą samoprzylepną (19x69)


Reflective device, narrow, rectangular, with fastening tape (19x69)

Рефлектор - отражатель прямоугольный, узкий (19x69) с лентой самоклеющейся

UO 087 – białe/white/белый

UO 088 – pomarańczowe/amber/оранжевый

UO 089 – czerwone/red/красный



Urządzenie odblaskowe kwadratowe z taśmą samoprzylepną (38x47)


Reflective device, square, with fastening tape (38x47)


Рефлектор - отражатель квадратный (38x47) с лентой самоклеющейся

UO 234 – białe/white/белый

UO 235 – pomarańczowe/amber/оранжевый

UO 236 – czerwone/red/красный






Urządzenie odblaskowe prostokątne (103x21)

Reflective device, rectangular
Рефлектор - отражатель прямоугольный (103x21)
с лентой самоклеющейся


- UO 336 – białe/white/белый
- UO 337 – pomarańczowe/amber/оранжевый
- UO 338 – czerwone/red/красный



Urządzenie odblaskowe okrągłe Ø 75 II z otworami

Reflective device II, round, Ø 75, with holes
Рефлектор - отражатель круглый Ø 75 с отверстиями на винты


- UO 032 – białe/white/белый
- UO 033 – pomarańczowe/amber/оранжевый
- UO 034 – czerwone/red/красный



Urządzenie odblaskowe okrągłe Ø 75 I ze śrubą

Reflective device I, round, Ø 75, with a screw
Рефлектор - отражатель круглый Ø 75 с винтом

- UO 035 – białe/white/белый
- UO 036 – pomarańczowe/amber/оранжевый
- UO 037 – czerwone/red/красный



Urządzenie odblaskowe okrągłe Ø 75 I z taśmą samoprzylepną

Reflective device, round, Ø 75, with fastening tape
Рефлектор - отражатель круглый Ø 75 с винтом с лентой самоклеющейся



- UO 038 – białe/white/белый
- UO 039 – pomarańczowe/amber/оранжевый
- UO 040 – czerwone/red/красный

Wszystkie oznakowania pojazdów posiadają homologacje.

All vehicle marking boards have necessary approvals.


Все продукты нашей компаний имеют сертификаты и омологацию в соответствии с европейскими правилами и нормами.

Tablica ostrzegawcza na lawetę

Warning board (for car transporters)

Комплект светоотражающих пластин для лаветы

TBO 0579




Tablica ostrzegawcza do samochodu

Warning board (for vehicles)

Комплект светоотражающих пластин

TBO 0580




Tablica ostrzegawcza do przyczepy

Warning board (for trailers)

Комплект светоотражающих пластин

TBO 0581




Tablica ostrzegawcza na lawetę kwadratowa

Warning board for car transporters, square

Комплект (4 шт.) светоотражающих пластин для прицепа - лаветы

TBO 0622



Oznakowanie wind załadowczych

Loading lift marking

Комплект брызговикиков светоотражающих для прицепа

TTB 0582 – prawa + lewa
right + left
правая + левая




Tablica ostrzegawcza do pojazdu wolnobieżnego

Warning board (for low-speed vehicles)

Светоотражающий треугольник

TTB 0584






Lampa ozdobna okrągła, diodowa 12/24V

LED decorative light, oval
Декоративный диодный фонарь LED

- LD 508 – pomarańczowa/amber/оранжевый
- LD 509 – niebieska/blue/синий
- LD 510 – zielona/green/зелёный




żarówki do zastosowania 1 x C5W



Lampa ozdobna płaska

Decorative light, flat
Габаритно-декоративный, плоский фонарь

- LO 264 – zielona/green/зелёный
- LO 265 – niebieska/blue/синий




żarówki do zastosowania 1 x C5W



Lampa ozdobna wisząca

Decorative light, hanging
Габаритно-декоративный фонарь с кронштейном на винты

- LOW 266 – zielona/green/зелёный
- LOW 267 – niebieska/blue/синий




żarówki do zastosowania 1 x C5W



Lampa ozdobna podwieszana

Decorative light, hanging
Габаритно-декоративный, плоский фонарь с кронштейном

- LOP 268 – zielona/green/зелёный
- LOP 269 – niebieska/blue/синий



żarówki do zastosowania 1 x R5W



Lampa ozdobna narożna

Corner decorative light
Габаритный боковой фонарь

- LON 291 – pomarańczowa/amber/оранжевый

Zestaw lamp zespolonych do mocowania na magnes


Trailer multifunction rear lights – for magnet mounting
Комплект задних комбинированных фонарей с магнитом

- PZPR 628 - 5 m przewód/wire/кабель
- PZPR 629 - 7 m przewód/wire/кабель
- PZPR 630 - 9 m przewód/wire/кабель
- PZPR 631 - 12 m przewód/wire/кабель




Systemy wiązek z wtyczką 7 PIN oraz 13 PIN


Wire systems (with 7 PIN or 13 PIN connector)
Комплект задних комбинированных фонарей с системой разъёмов (7 PIN, 13 PIN)



ZPR 595 - przewód 4,60 m
4,60 m wire/ кабель



ZPR 597 – przewód 7,00 m
7,00 m wire/ кабель



ZPR 600 – przewód 4,10 m
4,10 m wire/ кабель

Przewody spiralne

Spiral cable / Провод спиральный



TKBL0670 - 1,8m - dwie wtyczki 12V (długość robocza 1.5m)

1,8m - 2 plugs 12V/ 1,8 m - два разъёма

TKBL0671 - 1,8m - wtyczka + gniazdo 12V (długość robocza 1.5m)

1,8m a plug + a socket 12V/ 1,8 m - с штепсельным соединителем

TKBL0627 - 1,8m - bez wtyczek 12V (długość robocza 1.5m)

1,8m without plugs 12V / 1,8 m - без разъёма

TKBL0603 - 4,0m - bez wtyczek 12V (długość robocza 3.7m)

4.0 m without plugs 12V / 4.0 m - без разъёма

KBL 706 - 24V, obtrysk, N (bez bolca) 4m (długość robocza 3.7m)

24 V, overmoulded, N (no socket) 4m / 24 V, 4 m, N - без штыря

KBL 707 - 24V, obtrysk, S (z bolcem) 4m (długość robocza 3.7m)

24V, overmoulded, S (with a socket) 4m / 24 V, 4 m, S - со штырём

KBL 711 - 4,00m - przewód redukcynjny - wtyczka 15 PIN

2 wtyczki - N+S 24V (długość robocza 3.7m)

4m adapter cable - 15 PIN plug, 2 plugs N + S 24V

4,00m - редуционный провод - разъём 15 PIN/2, N+S 24V

długość robocza /working length/максимальная длина кабеля

Ramka metalowa boczna do montowania lamp na przyczepach

Side metal frame for trailer lamps assembly

Металлическая рамка для монтажа фонаря и рефлектора на прицепе



TRM 0598 - prawa
right/правая

TRM 0599 - lewa
left/левая

propozycja montażu: z lampami LZT 285 i UOT 024 oraz LZT 311 i UOT 024
Assembly suggestion - with LZT 285/UOT 24 and LZT 311/UOT 024

Zestaw uniwersalny do montażu lamp

Universal set for lamp assembly

Универсальный комплект для монтажа фонаря

ZU 709


W skład zestawu wchodzi /The set consists of/Состав:

- blachowkręt \varnothing 2,9 x 16 - 2 szt./sheet metal screw - 2 pcs/прорези шурупы \varnothing 2,9 x 16 - 2 шт.
- blachowkręt \varnothing 3,5 x 16 - 2 szt./sheet metal screw - 2pcs/прорези шурупы \varnothing 3,5 x 16 - 2 шт.
- blachowkręt \varnothing 2,9 x 25 - 2 szt./sheet metal screw - 2 pcs/прорези шурупы \varnothing 2,9 x 25 - 2 шт.
- końcówka (konektor) prosta męska E-2,5 - 2 szt. /E-2,5 male connector, straight - 2 pcs
розъём - клемма ножевая E-2,5 - 2 шт.
- końcówka (konektor) prosta żeńska F-2,5 - 2 szt. /F-2,5 female connector, straight - 2 pcs
розъём - клемма ножевая F-2,5 - 2 шт.
- śruba M5 x 30 - 2 szt. / M5 x 30 bolt - 2 pcs /винты M5 x 30 - 2 шт.
- nakrętka M5 - 2 szt. / M5 nut - 2 pcs /гайка шестигранная M5 - 2 шт.
- podkładka płaska \varnothing 5 - 2 szt. / plain washer - 2 pcs/шайба плоская \varnothing 5 - 2 шт.
- podkładka sprężynowa \varnothing 5 - 2 szt. / split washer - 2 pcs/шайба пружинная \varnothing 5 - 2 шт.
- koszulka termokurczliwa 6,4/3,2 czarna - 2 szt./6,4/3,2 cable jacket, black, heat-shrinkable - 2 pcs
Оболочка 6,4/3,2 чёрная - ПВХ пластикат шланговый - 2 шт.

Oprawa żarówki

Bulb socket / Держатель лампы

OPR 078 – I włóknowej/I-filament
OPR 079 – II włóknowej/II-filament




żarówki do zastosowania
OPR 078 - P21W
OPR 079 - P21/5W

Oprawa żarówki

Bulb socket / Держатель лампы

MOPR0099 – z kablem/with cable/кабель




żarówki do zastosowania
R5W

Fiat Cinquecento / Fiat Seicento

Oprawa żarówki

Bulb socket / Держатель лампы

OPR 061 – biała żarówka
white bulb/белая лампочка
OPR 061/1 – pomarańczowa żarówka
amber bulb/оранжевая лампочка



żarówki do zastosowania
OPR 061 - P21W
OPR 061/1 - PY21W


Fiat Seicento

Oprawa żarówki lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej

Bulb socket for number plate light

Держатель лампы

OPR 067



żarówki do zastosowania W5W


Fiat 126p

Oprawa żarówki lampy postojowej

Bulb socket for position lamp

Держатель лампы

OPR 076



żarówki do zastosowania T4W

Zapinka podwójna uniwersalna do łączenia dwóch przewodów płaskich 2x0,75 mm² z przeznaczeniem do szybkiego montażu


Double quick link connectors - to join 2 wires 2x0,75 mm²

- for quick assembly

Универсальный соединитель проводов 2x0,75 мм² для быстрого монтажа

LA 655






żarówki
do zastosowania T4W

Polonez ATU/Lublin III
Oprawa żarówki lampy kierunkowskazu bocznego - prosta
Bulb socket for side direction indicator - straight
Держатель указателя поворота


OPR 077



żarówki
do zastosowania R5W

Fiat 125p/FSO
Oprawa żarówki lampy oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Bulb socket for number plate light
Держатель лампы

OPR 080



żarówki
do zastosowania W5W

Oprawa żarówki do lampy HOR 43

Bulb socket for HOR 43 lamp
Держатель лампы HOR 43


OPR 168

Skrobak do szyb

Windscreen scraper

Пластмассовый скребок для окон

TSKR 0545



Łącznik akumulatora

Car battery connector

Соединитель для аккумулятора

TLA 00341 - 35mm²/0,25K-K+



Oznakowanie konturowe

Outline marking / Контурные маркировочные знаки

na kontener (twarde) / for containers (hard)

для контейнера

TOD 0574 - biała/white/белый

TOD 0570 - pomarańczowa/yellow/желтый

TOD 0576 - czerwona/red/красный

na plandekę (miękkie) / for tilts (soft) / для тентов

TOD 0575 - biała/white/белый

TOD 0573 - pomarańczowa/yellow/желтый

TOD 0577 - czerwona/red/красный

pakowana po 50m

50m roll




Błotochrony

Mud claps/Брызговики

TBLD0486 – krótki/short/короткий

TBLD0485 – długi/long/длинный




Fiat 126p

Klosz oświetlenia wnętrza

Interior lamp lens

Стекло для лампы освещения автосалона

KW 082



Adapter 13-7/12V - wyposażony w 13-biegunową wtyczkę i 7-biegunowe gniazdo

13-7/12V adaptor - with 13 PIN plug and 7 PIN socket
адаптор: вилка 13 PIN, розетка 7 PIN

TADP0692



Adapter 7-13/12V - wyposażony w 7-biegunową wtyczkę i 13-biegunowe gniazdo

7-13/12V adaptor - with 7 PIN plug and 13 PIN socket
адаптор: вилка 7 PIN, розетка 13 PIN

TADP0693



Złącze bajonet Bayonet connector/ БАЙОНЕТ

MBAJOWTY – wtyczka /connector/вилка

MBAJOGNI – gniazdo /socket/розетка




Fiat 126p/FSO

Ramka obsady włącznika

Switch housing frame

Блок для выключателя

RW 083



Wtyczki i gniazda

Sockets and plugs / Вилки и розетки



7PIN / 12V

TW7P0643 - wtyczka/plug/вилка

TLA00937 - gniazdo/socket/розетка

13PIN / 12V

TLA00885 - wtyczka/plug/вилка



TLA00886 - gniazdo/socket/розетка

Pasek antystatyczny

Anti-static strap

Комплект антистатических полосок с отражателем

PA 084




Podkładka dystansowa do pasów transportowych

Distance-marking pad (for transport straps)

Подкладка для транспортных ремней

PP 342




Fiat 126p

Widelki rozrusznika

Starter motor fork

вилка для стартера

WR 227



Wkręty klosza

Lens screws

Шурупы для привинчивания стёкол к фонарям

WK 085 - długie/long/длинный

WK 086 - krótkie/short/короткий

Fiat 126p

Zestaw naprawczy amortyzatora

Shock absorber repair set/Состав для аккумулятора

ZN 249 – przód/front/передний

ZN 250 – tył/rear/задний




Korek wlewu gazu

Gas filler cap

Пробка для топливного бака на газ

KWG 292 – Ø 10

KWG 293 – Ø 14



Kabel z zaciskiem

Cable with quick link connector

Разъём с кабелем длинной

KBL 480 - 0,5 m + 2 zaciski/quick link connectors/быстрое соединение

KBL 481 - 0,5 m + 1 zacisk/quick link connector/быстрое соединение

KBL 482 - 1,5 m + 2 zaciski/quick link connectors/быстрое соединение

KBL 483 - 1,5 m + 1 zacisk/quick link connector/быстрое соединение

KBL 484 - 3,5 m + 1 zacisk/quick link connector/быстрое соединение

KBL 490 - 2 m + 1 zacisk/quick link connector/быстрое соединение

KBL 491 - 0,2 m + 1 zacisk/quick link connector/быстрое соединение

KBL 492 - 1 m siwy/grey + 1 zacisk/quick link connector/быстрое соединение



Przewód OMY 2 x 0,75 mm² ADR

OMY 2 x 0,75mm² wire,
ADR

Провод круглый OMY
2 x 0,75мм² ADR

MPRZ2CZA



Przewód płaski 2 x 1,5 mm² ADR

2 x 1,5mm² flat wire,
ADR

Провод плоский
2 x 1,5 мм² ADR

KBL 0507



Przewód płaski 2 x 0,75 mm² ADR

Flat wire 2 x 0,75mm²,
ADR

Провод плоский
2 x 0,75мм² ADR

MPRZ2PLS

